

2011年 5月 24日

BASF コーティングスジャパン(株)自動車補修・車輌塗料本部 技術部

RM テクニカルニュース vol.50

技術的な情報 新製品情報 〇 調色情報


海外 HP リニューアル に伴う設定方法について

海外 HP 検索がこの度リニューアルされました。

新海外 HP は、最初にお使いの塗料・カラーマスターを選択する事により、よりお客様のお持ちの塗料・カラーツールにカスタマイズした使用が可能になりますので、お手数かと思いますが初期設定をお願い致します。




「を押すと 新 海外 HP ヘリンクします。



1. この画面が表示された場合、初期設定を行う必要がありますので、 【セッティング/言語】のボタンを押し初期設定を行って下さい。

Perfection made simple





セッティング例

- ・ ダイアモント・オニキス・ウノ 使用ユーザー
- ・ クロノトップ・スタートップ 使用ユーザー
- ・ プロフィラー 使用ユーザー
- HB-401 は持っていない
- ※ BXOO1・BX387・BX438・BX538・BX876・MULTBL・ SCO5・SC15・SC420 は、日本未発売原色の為、チェックを 入れて表示させない。
- 2. 【システムコンフィグレーション】画面 にて初期設定を行います。 ペイントライン選択

お使いの塗料にチェックを入れる事によって、表示されます カラーツール選択

お使いのツールにチェックを入れる事によって、表示されます 言語設定

Japanese を選択して下さい

処方を表示しない

チェックを入れる事により、検索画面に表示させなく出来ます 処方を表示させない

お使いのクリヤー・下地剤 **以外にチェック**を入れて下さいペイントライン 処方を表示しない

廃色になった原色や未発売原色にチェックを入れる事により 表示させなくする事が出来る様になります